

Носимые камеры VB400

Носимая камера VB400 предназначена для охраны и безопасности населения.



Общая информация

Типовое использование	VB400 подходит для приложений, в которых требуется длительное время автономной работы и высококачественная видеозапись. VB400 - носимая камера нового поколения. Надежное качество сборки. Высокая производительность. Несколько способов подключения.
-----------------------	---

Управление ПО	VideoManager 12.1 или более поздняя версия VideoManager Licence или Cloud Service
---------------	--

Размеры и вес

Размеры	68mm x 89mm x 26.6mm
Вес	162g плюс крепление

Аккумулятор

Аккумулятор	Интегральный, не обслуживаемый пользователем
Тип батареи	Литиевый полимер

Время подзарядки аккумулятора Как правило, подзаряжается менее чем за 8 часов*

Возможности	До 12 часов при использовании с оптимальными настройками камеры
-------------	---

AUDIO

Audio Capture	Dual Microphone
---------------	-----------------

Камера

Выключатели	5 программируемых коммутаторов (верхний переключатель, 2 небольших передних переключателя и большой центральный переключатель) и скользящий переключатель (смонтированный сбоку)
Угол обзора	120 ° по горизонтали, 65 ° по вертикали, 140 ° по диагонали
Дневная/ночная эксплуатация	Поддерживает низкий уровень освещенности до 0,2 лк
Нотификации:	Настраиваемые светодиоды, звуковые и вибрационные предупреждения и уведомления

Характеристики камеры

Одноранговая запись	Настройки записи
Датчик обнаружения оружия	Обнаружение огнестрельного оружия и оперетивный сигнал тревоги
Механизм предварительной/последующей регистрации	Полная смена перед/после записи, с буфером до 2 минут перед/после записи
RFID	позволяет эффективно использовать объединенные камеры или осуществлять персональное распределение с помощью RFID.
Закладки	Мгновенно отметьте важные видеоматериалы, нажав настроенный переключатель или кнопку
Уведомления	Вибрация, визуальное и звуковое оповещение
GPS	Интегральный приемник GPS. Маркировка видеопотоков и записей с указанием местоположения и предоставление данных местоположения программному обеспечению
Bluetooth®	BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

*Features such as Wi-Fi impact battery life.

Видео и запись

Формат записи	Формат H.264 с H.265
Разрешение	1920x1080p, 1280x720p and 640x360p
частота кадров	25 or 30 кадров в секунду
Емкость хранилища для записи	64GB

Экологические показатели

Класс защиты	IP67
--------------	------

Эксплуатационные требования к температуре окружающей среды	Работа: от -20°C до + 50°C
	Зарядка: от 0°C до + 25°C

Drop тест	протестировано MIL STD 810G
-----------	-----------------------------

WI-FI®


Wi-Fi спецификации	802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)
--------------------	--------------------------------

Wi-Fi безопасность	WPA2-PSK
--------------------	----------

Wi-Fi поток	640x360 25 or 30 fps
-------------	----------------------

Безопасность

Безопасность сетевых данных на носителях USB	VB400 не отображается как USB-запоминающее устройство и не может принимать файлы при подключении к сети Wi-Fi
Целочисленность цифровых доказательств	Полный аудиторский журнал с сгенерированными чековыми суммами и подтверждающими документами с водяными знаками
контрольный журнал	Сведения об использовании, операциях и записи всех зарегистрированных и индексируемых аудитов
Загрузка видео защищена шифрованием	AES, зашифрованные ключи для базовой станции
Просмотр записей, Возможность копирования и удаления	Пользователь VB400 не может получать доступ, просматривать или удалять записи непосредственно с устройства
Доступ к носителям данных	Запечатанный блок без доступа пользователя к носителям





VB400

Аксессуары

VB-440-64-QR-N и аксессуары

VB400 (VB-440-64-QR-N) - ПОДХОДИТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ВАРИАНТАМ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЙ ФИКСАЦИИ



Включают:

Потоковая передача Wi-Fi, встроенные функции GPS, мониторинг датчиков Bluetooth, прочный внешний вид, хранение 64GB, аккумулятор Slimline (до 12 часов записи), гарантия производителя 1 год.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: требуется лицензия VideoManager Enterprise License или Cloud Service. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами.

номер модели: VB-440-64-QR-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, ДОК-КОНТРОЛЛЕРЫ, RFIDS И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ

Обеспечьте постоянное функционирование камер с помощью этих основных средств.

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port Dock
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port Dock
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	RFID Sticker-Style Tag (x10)
RF-CARD-10	RFID-Card (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Custom VB400 Front-button Sticker (Design)
VB-400-ID-CUS-100, VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	наклейка VB400 для передних кнопок (печать) Можно заказать в следующих количествах: 100, 250, 1000, 5000



VB-400-QR-KFSTUD



VB-400-QR-KFTILT



VB-400-QR-KFTILT2



VB-400-QR-SPORT

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

VB-400-QR-KFSTUD	Klick Fast Quick Release Stud
VB-400-QR-KFTILT	Klick Fast Quick Release Tilt Mount
VB-400-QR-KFTILT2	Klick Fast Quick Release Wide Tilt Mount
VB-400-QR-SPORT	Quick Release Sports Camera Pillar



KF-HARN3



KF-HARN4



KF-HARN5

Портупей

Портупей Klick совместимы с VB-440-64-QR-N при использовании в сочетании с Klick Fast Release Fixings. Также доступно для VB-440-64-KF-N камера.

KF-HARN3	Klick Fast 3-Point Chest Harness
KF-HARN4	Klick Fast 4-Point Chest Harness
KF-HARN5	Klick Fast Shoulder Harness

VB-440-64-KF-N и аксессуары



включают в себя:

Потоковая передача Wi-Fi, встроенные функции GPS, мониторинг датчиков Bluetooth, прочный внешний вид, хранение 64GB, аккумулятор Slimline (до 12 часов записи), гарантия производителя 1 год.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: требуется лицензия VideoManager Enterprise License или Cloud Service.

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами

номер модели: VB-440-64-KF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, ДОК-КОНТРОЛЛЕРЫ, RFIDS И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ

Обеспечьте постоянное функционирование камер с помощью этих основных средств.

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port Dock
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port Dock
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	RFID Sticker-Style Tag (x10)
RF-CARD-10	RFID-Card (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	наклейка VB400 передних кнопок (дизайн)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	наклейка VB400 передних кнопок (печать) Можно заказать в следующих количествах: 250, 1000, 5000



Портупей

KF-HARN3	Klick Fast 3-Point Chest Harness
KF-HARN4	Klick Fast 4-Point Chest Harness
KF-HARN5	Klick Fast Shoulder Harness



Зажимы фиксации

Также доступно для VB-440-64-QR-N

KF-SCREW	Klick Fast Uniform Screw-on Dock
KF-LOOP	Klick Fast Radio Loop Dock
KF-DOCKCLAMP	Klick Fast Dock Clamp (Pocket Klick Fast Dock)
KF-DOCKEP	Klick Fast Dock Epaulette
KF-MAGMOUNT	Klick Fast Magnetic Mounting Set (Supplied w/o Magnets)
KF-MOLLEVEST	Klick Fast Dock for MOLLE Vests

VB-440-64-VF-N и аксессуары

VB400 (VB-440-64-VF-N)



включают в себя:

Потоковая передача Wi-Fi, встроенные функции GPS, мониторинг датчиков Bluetooth, прочный внешний вид, хранение 64GB, аккумулятор Slimline (до 12 часов записи), гарантия производителя 1 год.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: требуется лицензия VideoManager Enterprise License или Cloud Service. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами.

Номер модели: VB-440-64-VF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, ДОК-КОНТРОЛЛЕРЫ, RFIDS И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ

Обеспечьте постоянное функционирование камер с помощью этих основных средств.

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port Dock
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port Dock
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	RFID Sticker-Style Tag (x10)
RF-CARD-10	RFID-Card (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Custom VB400 Front-button Sticker (Design)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Custom VB400 Front-button Sticker (Print) Can be ordered in the following amounts: 250, 1000, 5000



VB-400-VF-MAG



VB-400-VF-MOL2

CLOSE-FIT MOUNTS

VB-400-VF-MAG	Close-Fit Magnetic Mount
VB-400-VF-MOL2	Close-Fit Double MOLLE Mount

VB-440-64-ALIG-N и аксессуары

VB400 (VB-440-64-ALIG-N)



включают в себя:

Потоковая передача Wi-Fi, встроенные функции GPS, мониторинг датчиков Bluetooth, прочный внешний вид, хранение 64GB, аккумулятор Slimline (до 12 часов записи), гарантия производителя 1 год. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: требуется лицензия VideoManager Enterprise License или Cloud Service. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами.

номер модели: VB-440-64-ALIG-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, ДОК-КОНТРОЛЛЕРЫ, RFIDS И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТИКЕРЫ

Обеспечьте постоянное функционирование камер с помощью этих основных средств.

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port Dock
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port Dock
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	RFID Sticker-Style Tag (x10)
RF-CARD-10	RFID-Card (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Custom VB400 Front-button Sticker (Design)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Custom VB400 Front-button Sticker (Print) Can be ordered in the following amounts: 250, 1000, 5000



Для получения дополнительной информации посетите сайт:

www.motorolasolutions.com

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, Лондон, SW1E 5LB, Великобритания

Наличие зависит от законодательства и правил отдельных стран. Все указанные спецификации являются типовыми, если не указано иное, и могут быть изменены без предварительного уведомления. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и Stylized M Logo являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

© Motorola Solutions, Inc., 2020 г. Все права защищены. (09/20) (ED-002-041-19)